



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΔΥ ΚΡΗΤΗΣ
Καθ. Άννα Ψαρουλάκη

Ταχ. Διεύθυνση : Σταυράκια Βούτες, Ηράκλειο
Ταχ. Κώδικας : 70013
Τηλέφ. : 2810394624
Τηλεομοιοτυπία / fax : 2810394740
Ηλεκ. Διεύθυνση / e-mail : pedykritis@eody.gov.gr
Πληροφορίες : Ψαρουλάκη Άννα
Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 3444 / 20-08-2024

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (3525/2023)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα Αρχή: Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Υπηρεσία Δειγματοληψίας: Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. πρωτ. Αιτούσας Αρχής / Ημ/νία: 286131/20-08-2024

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: : 286131/20-08-2024

Περιγραφή δείγματος (ων): Κατάσταση δείγματος(ων) κατά την παραλαβή: ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ «ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Δ.ΓΑΥΔΟΥ»

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος <small>Δειγματοληψία</small>	Σημείο λήψης δείγματος	Αριθμός δείγματος ερ- γαστηρίου	Συνήθεις εξετάσεις / Μέθοδος				
			ΕΛΟΤ ENISO				
			6222:2000		9308-1:2001		7899-2: 2001
			Κοινά αερόβια cfu/ml		Ολικά κολ/δη cfu/100 ml	<i>E. coli</i> cfu/100 ml	Εντερό- κοκκοί cfu/100 ml
(36°Cx 48h)	(22°C x 72h)						
437	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΒΟΥΣΙ	26838		53	ΔΑ	ΔΑ	
438	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΒΡΥΣΗ ΚΑΣΤΡΙ	26839		56	ΔΑ	ΔΑ	
439	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΘΕΩΡΙΝΗ	26840		ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	
440	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΓΟΥΔΙΑΝΑ	26841		ΔΑ	ΔΑ	ΔΑ	
441	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΛΕΡΙΑΝΑ	26842		ΔΑ	ΔΑ	3	
442	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΒΡΥΣΗ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟΥ	26843		100	3	6	
443	ΠΗΓΑΔΙ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ	26844		90	4	14	
	Παραμετρική τιμή*		Άνευ ασυνήθους μετα- βολής	0 cfu/100 ml	0 cfu /100 ml	0 cfu/100 ml	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Δ.Α: Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε, Π.Μ: Παρουσία μικροοργανισμών στον όγκο που εξετάστηκε (1-2 cfu), **Αριθμός αποικιών 3-9:** κατ' εκτίμηση αριθμός.

*Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ 3525/Β/ 25.05.2023)]



ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΔΥ ΚΡΗΤΗΣ
Καθ. Άννα Ψαρουλάκη

Ταχ. Διεύθυνση : Σταυράκια Βούτες, Ηράκλειο
Ταχ. Κώδικας : 70013
Τηλέφ. : 2810394624
Τηλεομοιοτυπία / fax : 2810394740
Ηλεκ. Διεύθυνση / e-mail : pedykritis@eody.gov.gr
Πληροφορίες : Ψαρουλάκη Άννα
Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 3444 / 20-08-2024

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (3525/2023)

Συμπληρωματικές Εξετάσεις

Όλα τα δείγματα ελέγχθηκαν για *Salmonella* spp. (ISO 6579-1:2017) και *Campylobacter* spp. (ΕΛΟΤ EN ISO 10272-1:2017) και βρέθηκαν αρνητικά.

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος/των: 20-08-24,23.30

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 21-08-24, 08.00

Ημ/νία ολοκλήρωσης αναλύσεων:27-08-24

Ημ/νία σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων:27-08-24

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
Α. Ψαρουλάκη

Ημ/νία: 27-08-2024

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Δ. Χοχλάκης

Ημ/νία : 27-08-2024



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΔΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Παλακουριάζη 22 - Λάρισα
Ταχ. Κώδικα : 41222
Τηλέφρ. : 2410-565057, 47
Τηλεομοιοτυπία / fax : 2410-565051
Ηλεκ. Διεύθυνση / e-mail : Γ.kolokythopoulou@codv.gov.gr
pedythessalias@codv.gov.gr

Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 1770 - 22/08/2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

(Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/2023)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ/ΩΝ

Αιτούσα αρχή: ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
Περιγραφή Δείγματος/ων: D1-Υδρευση Δήμοι/Κοινότητες ΓΑΥΔΟΣ

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: 286131 - 20/08/2024

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος	Δείγμα	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Συνήθειες εξετάσεις / Μέθοδος					Συμπληρωματικές Εξετάσεις	Συμμόρφωση επιστελέματος βάσει της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 για τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν και για τα συγκεκριμένα δείγματα ως παραλήφτησαν.
			ΕΛΟΤ EN ISO					Αλυσιδωτή αντίδρασης ανίχνευσης πραγματικού χρόνου (Real-time rt-PCR) (**)	
			6222:2000	9308-1/A1:2017		7899-2:2001	16266:2006		
	Σημείο λήψης δείγματος		Κοινά αερόβια cfu/ml	Ολικά κοιλία cfu/100 ml	E. coli cfu/100 ml	Εντερόκοκκοι cfu/100 ml	Ps. aeruginosa cfu/100 ml	Cl. perfringens cfu/100 ml (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)	Ανίχνευση Norovirus GI, GII, IV (***)
			(22°C x 72h)						
441	Γεώτρηση Κουλεριανα	7-43							Δεν ανιχνεύθηκε σε 1300ml
442	Κοινόχρηστη Βρύση Σαρακηνικού	7-44							Δεν ανιχνεύθηκε σε 1300ml
443	Πηγάδι Σαρακηνικό	7-45							Δεν ανιχνεύθηκε σε 1500ml

Παραμετρική τιμή	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	0	0	0	-	0
------------------	--------------------------	---	---	---	---	---

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 0 (*) = Δεν ανιχνεύθηκε, < 4 (*) = Παρουσία μικροοργανισμού, 4-9 (*) = Κατ' εκτίμηση αριθμός (**) Εσωτερική (in house) μέθοδος (***) Θετικά & αρνητικά δείγματα ελέγχου συμπεριφέρθηκαν κατά τα αναμενόμενα

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 22/08/2024 14:00

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 22/8/24 14:30

Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 24/08/2024

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Κυρίτση Μαρία
Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος


Digitally signed by MARIA KYRITSI
Date: 2024.08.27 12:42:27 +03'00'

Κυρίτση Μαρία
Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος

E-11-02/18/4-9-2023

Σελίδα 2 από 2

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα συγκεκριμένα δείγματα. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαράχθει συνολικά



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΔΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Παπακυριαζή 22 - Λάρισα
Ταχ. Κώδικα : 41222
Τηλέφ. : 2410-565057, 47
Τηλεομοιοτυπία / fax : 2410-565051
Ηλεκ. Διεύθυνση / e-mail : Γ.kolokythopoulou@eody.gov.gr
pedvthessalias@eody.gov.gr

Αρ. πρωτ. Εργαστηρίου : 1770 - 22/08/2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

(Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ 27829/2023)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ / ΩΝ

Αιτούσα αρχή: ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσία Δειγματοληψίας: ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
Περιγραφή Δείγματος/ων: D1-Υδρευση Δήμου/Κοινότητας ΓΑΥΔΟΣ

Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Δειγματοληψίας / Ημ/νία: 286131 - 20/08/2024

Κατάσταση δείγματος (ων) κατά την παραλαβή: Κατάλληλα

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Αριθμός δείγματος δειγματοληψία	Σημείο λήψης δείγματος	Αριθμός δείγματος εργαστηρίου	Συνήθειες εξετάσεις / Μέθοδος					Συμπληρωματικές Εξετάσεις	Συμμόρφωση αποτελέσματος βάσει της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 για τις παραμέτρους που ελεγχθήκαν και για τα συγκεκριμένα δείγματα ως παραλήφθησαν.
			ΕΛΟΤ EN ISO					Αλυσίδωτή αντίδρασης αντίστροφης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-time rt-PCR) (**)	
			6222:2000	9308-1/A1:2017		7899-2:2001	16266:2006		
			Κοινά αερόβια cfu/ml	Ολικά κολ/δη cfu/100 ml	<i>E. coli</i> cfu/100 ml	Εντερόκοκκοι cfu/100 ml	<i>Ps. aeruginosa</i> cfu/100 ml	<i>Cl. perfringens</i> cfu/100 ml (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)	Ανίχνευση Norovirus GI, GII, IV (***)
			(22°C x 72h)						
437	Γεώτρηση Καβουσι	7439							Δεν ανιχνεύθηκε σε 250ml
438	Κοινόχρηστη Βρύση Καστρί	7440							Δεν ανιχνεύθηκε σε 350ml
439	Γεώτρηση Θεωρινη	7441							Δεν ανιχνεύθηκε σε 330ml
440	Γεώτρηση Σγουδιανα	7442							Δεν ανιχνεύθηκε σε 1300ml
Παραμετρική τιμή			Άνευ ασυνήθους μεταβολής	0	0	0	-	0	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 0 (*) = Δεν ανιχνεύθηκε, < 4 (*) = Παρουσία μικροοργανισμού, 4-9 (*) = Κατ' εκτίμηση αριθμός (**) Εσωτερική (in house) μέθοδος (***) Θετικά & αρνητικά δείγματα ελέγχου συμπεριφέρθηκαν κατά τα αναμενόμενα

Ημ/νία & ώρα παραλαβής δείγματος / των: 22/08/2024 14:00

Ημ/νία & ώρα έναρξης αναλύσεων: 22/8/24 14:30

Ημ/νία & ώρα ολοκλήρωσης αναλύσεων: 24/08/2024

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Κυρίτση Μαρία
Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος

Digitally signed by MARIA KYRITSI
Date: 2024.08.27 12:41:59 +03'00'

Κυρίτση Μαρία
Ιατρός Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος

E-11-02/18/4-9-2023

Σελίδα 1 από 2

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα συγκεκριμένα δείγματα. Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή της παρούσας Έκθεσης Αποτελεσμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθεί συνολικά