



Δοκιμές
Αρ Πιστ 1163-2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ταχ.Διευθυνση:Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, Περιοχή Κουμπελή, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210-45268 / Fax:2810-40714.2810-36288 / e-mail:voulamaraka@gmail.com

Σελ:1/1

Ημερομηνία:28/11/2025

Αρ.φак:ΑΡΧ ΕΚΘ 1727

Αριθμ.Δειγμ ΔΕΥΑΧ :30031

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πελάτης : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Δειγματολήπτης : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Είδος δείγματος : Νερό δικτύου ύδρευσης
Ονομασία δείγματος : ΓΑΥΔΟΣ ΒΡΥΣΗ ΚΑΣΤΡΙ
Διευκρίνιση δείγματος :
Ημερομηνία παραλαβής : 18/11/2025
Ημερομηνία εξέτασης : 18-21/11/2025
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση : Ικανοποιητική
του δείγματος κατά την παραλαβή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Είδος εξέτασης	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Όρια***
Υπολειμματικό χλώριο (mg/l)	ΑΡΗΑ 4500-Cl-G	0,06	>0,2
Αγωγιμότητα (στους 20 οC)μS/cm	ΕΛΟΤ EN 27888 :1993 Τροποποιημένη	947	2500
Θολότητα (NTU)	ISO 7027 :2016 Νεφελομετρία	1,44	Αποδεκτή στους καταναλωτές
PH (25° C)	ΕΛΟΤ 658 :1983	7,8	6,5-9,5
Ολικά κολοβακτηρίδια (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
E.Coli (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
Εντερόκοκκοι (αποικίες στα 100 ml)	ISO 7899-2 :2000	Δα	0/100 ml
Ολικά βακτήρια στους 37 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	22	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολικά βακτήρια στους 22 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	Δα	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Φθοριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	0,18	1,5
Χλωριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	207	250
Νιτρώδη mg/l	ISO 10304 .01 :2010	<0,1	0,5
Νιτρικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	6,6	50
Θειικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	21	250
Αμμώνιο mg/l *	ISO 14911:1998	0,06	0,5
Νάτριο mg/l *	ISO 14911:1998	91,5	200
Κάλιο mg/l *	ISO 14911:1998	5,4	
Ασβέστιο mg/l *	ISO 14911:1998	128,4	
Μαγνήσιο mg/l *	ISO 14911:1998	16,8	
Σκληρότητα mg/l CaCO ₃ *	ΑΡΗΑ 2340B	390	
TOC mg/l *	ΑΡΗΑ 5310B	1,7	

***Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /25-5-2023 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη βρύση του καταναλωτή

* Παράμετροι εκτός διαπίστευσης

Δα Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε

Σύμφωνα με ISO 8199: 2018 , στις μικροβιολογικές δοκιμές αποτελέσματα 1-2 δηλώνουν παρουσία του οργανισμού στον όγκο που εξετάστηκε και αποτελέσματα 3-9 είναι ένας αριθμός κατ εκτίμηση

Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει, παρά μόνο πλήρης, και μόνο με την εγγραφή αποδοχή του εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που εξετάστηκαν

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Έκθεση εξέτασης

Έντυπο ΕΝ5.10-01/Εκδ 2/04/10/2010

Η Υπεύθυνη Εργαστηρίου
Μάρια Παράσκειη
Χημικός



Δοκιμές
Αρ Πιστ 1163-2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ταχ.Διευθυνση:Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, Περιοχή Κουμπελή, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210-45268 / Fax:2810-40714.2810-36288 / e-mail:voulamaraka@gmail.com

Σελ:1/1

Ημερομηνία:28/11/2025

Αρ.φακ:ΑΡΧ ΕΚΘ 1728

Αριθμ.Δειγμ ΔΕΥΑΧ :30032

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πελάτης : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Δειγματολήπτης : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Είδος δείγματος : Νερό δικτύου ύδρευσης
Ονομασία δείγματος : ΓΑΥΔΟΣ ΒΡΥΣΗ ΚΑΛΥΨΩ
Διευκρίνιση δείγματος :
Ημερομηνία παραλαβής : 18/11/2025
Ημερομηνία εξέτασης : 18-21/11/2025
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση : Ικανοποιητική
του δείγματος κατά την παραλαβή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Είδος εξέτασης	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Όρια***
Υπολειμματικό χλώριο (mg/l)	ΑΡΗΑ 4500-Cl-G	0	>0,2
Αγωγιμότητα (στους 20 οC) μS/cm	ΕΛΟΤ EN 27888 :1993 Τροποποιημένη	821	2500
Θολότητα (NTU)	ISO 7027 :2016 Νεφελομετρία	0,6	Αποδεκτή στους καταναλωτές
PH (25° C)	ΕΛΟΤ 658 :1983	7,7	6,5-9,5
Ολικά κολοβακτηρίδια (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
E.Coli (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
Εντερόκοκκοι (αποικίες στα 100 ml)	ISO 7899-2 :2000	Δα	0/100 ml
Ολικά βακτήρια στους 37 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	1	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολικά βακτήρια στους 22 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	1	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Φθοριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	0,15	1,5
Χλωριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	186	250
Νιτρώδη mg/l	ISO 10304 .01 :2010	<0,1	0,5
Νιτρικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	25,1	50
Θεικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	18	250
Αμμώνιο mg/l *	ISO 14911:1998	<0,02	0,5
Νάτριο mg/l *	ISO 14911:1998	81,9	200
Κάλιο mg/l *	ISO 14911:1998	7,5	
Ασβέστιο mg/l *	ISO 14911:1998	90,3	
Μαγνήσιο mg/l *	ISO 14911:1998	20,7	
Σκληρότητα mg/l CaCO ₃ *	ΑΡΗΑ 2340B	310,7	
TOC mg/l *	ΑΡΗΑ 5310B	2,8	

***Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /25-5-2023 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη βρύση του καταναλωτή

* Παράμετροι εκτός διαπίστευσης

Δα Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε

Σύμφωνα με ISO 8199: 2018 , στις μικροβιολογικές δοκιμές αποτελέσματα 1-2 δηλώνουν παρουσία του οργανισμού στον όγκο που

εξετάστηκε και αποτελέσματα 3-9 είναι ένας αριθμός κατ εκτίμηση

Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαράγεται, παρά μόνο πλήρης, και μόνο με την εγγραφή αποδοχή του εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που εξετάστηκαν

Η Υπεύθυνη Εργαστηρίου
Μάρια Παράσκειη
Χημικός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Έκθεση εξέτασης

Έντυπο EN5.10-01/Εκδ 2/04/10/2010



Δοκιμές
Αρ Πιστ 1163-2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ταχ.Διευθυνση:Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, Περιοχή Κουμπελή, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210-45268 / Fax:2810-40714.2810-36288 / e-mail:voulamaraka@gmail.com

Σελ:1/1

Ημερομηνία:28/11/2025

Αρ.φακ:ΑΡΧ ΕΚΘ 1729

Αριθμ.Δειγμ ΔΕΥΑΧ :30033

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πελάτης : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Δειγματολήπτης : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Είδος δείγματος : Νερό δικτύου ύδρευσης
Ονομασία δείγματος : ΓΑΥΔΟΣ WATER KIOSK
Διευκρίνιση δείγματος :
Ημερομηνία παραλαβής : 18/11/2025
Ημερομηνία εξέτασης : 18-21/11/2025
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση : Ικανοποιητική
του δείγματος κατά την παραλαβή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Είδος εξέτασης	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Όρια***
Υπολειμματικό χλώριο (mg/l)	ΑΡΗΑ 4500-Cl-G	0	>0,2
Αγωγιμότητα (στους 20 οC)μS/cm	ΕΛΟΤ EN 27888 :1993 Τροποποιημένη	535	2500
Θολότητα (NTU)	ISO 7027 :2016 Νεφελομετρία	0,45	Αποδεκτή στους καταναλωτές
PH (25° C)	ΕΛΟΤ 658 :1983	7,9	6,5-9,5
Ολικά κολοβακτηρίδια (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
E.Coli (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
Εντερόκοκκοι (αποικίες στα 100 ml)	ISO 7899-2 :2000	Δα	0/100 ml
Ολικά βακτήρια στους 37 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	Περισσότερα από 1000	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολικά βακτήρια στους 22 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	Περισσότερα από 1000	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Φθοριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	0,19	1,5
Χλωριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	138	250
Νιτρώδη mg/l	ISO 10304 .01 :2010	<0,1	0,5
Νιτρικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	1,32	50
Θειικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	6	250
Αμμώνιο mg/l *	ISO 14911:1998	0,02	0,5
Νάτριο mg/l *	ISO 14911:1998	57,9	200
Κάλιο mg/l *	ISO 14911:1998	2,6	
Ασβέστιο mg/l *	ISO 14911:1998	41,5	
Μαγνήσιο mg/l *	ISO 14911:1998	10,8	
Σκληρότητα mg/l CaCO ₃ *	ΑΡΗΑ 2340B	148,1	
TOC mg/l *	ΑΡΗΑ 5310B	0,4	

*** Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /25-5-2023 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη βρύση του καταναλωτή

* Παράμετροι εκτός διαπίστευσης

Δα Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε

Σύμφωνα με ISO 8199: 2018 , στις μικροβιολογικές δοκιμές αποτελέσματα 1-2 δηλώνουν παρουσία του οργανισμού στον όγκο που

εξετάστηκε και αποτελέσματα 3-9 είναι ένας αριθμός κατ εκτίμηση

Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, και μόνο με την εγγραφή αποδοχή του εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που εξετάστηκαν

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Έκθεση εξέτασης

Έντυπο EN5.10-01/Εκδ 2/04/10/2010

Η Υπεύθυνη Εργαστηρίου
Μάρα Κατράσκει
Χημικός



Δοκιμές
Αρ Πιστ 1163-2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ταχ.Διευθυνση:Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων, Περιοχή Κουμπελλή, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210-45268 / Fax:2810-40714.2810-36288 / e-mail:voulamaraka@gmail.com

Σελ:1/1

Ημερομηνία:28/11/2025

Αρ.φак:ΑΡΧ ΕΚΟ 1730

Αριθμ.Δειγμ ΔΕΥΑΧ :30034

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πελάτης : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Δειγματολήπτης : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
Είδος δείγματος : Νερό δικτύου ύδρευσης
Ονομασία δείγματος : ΓΑΥΔΟΣ ΒΡΥΣΗ ΚΟΡΦΟΣ
Διευκρίνιση δείγματος :
Ημερομηνία παραλαβής : 18/11/2025
Ημερομηνία εξέτασης : 18-21/11/2025
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση : Ικανοποιητική
του δείγματος κατά την παραλαβή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Είδος εξέτασης	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Όρια***
Υπολειμματικό χλώριο (mg/l)	ΑΡΗΑ 4500-Cl-G	0,09	>0,2
Αγωγιμότητα (στους 20 οC)μS/cm	ΕΛΟΤ EN 27888 :1993 Τροποποιημένη	949	2500
Θολότητα (NTU)	ISO 7027 :2016 Νεφελομετρία	0,24	Αποδεκτή στους καταναλωτές
PH (25° C)	ΕΛΟΤ 658 :1983	7,8	6,5-9,5
Ολικά κολοβακτηρίδια (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
E.Coli (αποικίες στα 100 ml)	ISO 9308- 1:2014/Amd.1:2016	Δα	0/100 ml
Εντερόκοκκοι (αποικίες στα 100 ml)	ISO 7899-2 :2000	Δα	0/100 ml
Ολικά βακτήρια στους 37 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	1	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Ολικά βακτήρια στους 22 °C (αποικίες στο 1 ml)	ISO 6222 :1999	1	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
Φθοριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	0,12	1,5
Χλωριούχα mg/l	ISO 10304 .01 :2010	210	250
Νιτρώδη mg/l	ISO 10304 .01 :2010	<0,1	0,5
Νιτρικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	11,9	50
Θειικά mg/l	ISO 10304 .01 :2010	30	250
Αμμώνιο mg/l *	ISO 14911:1998	0,05	0,5
Νάτριο mg/l *	ISO 14911:1998	107,1	200
Κάλιο mg/l *	ISO 14911:1998	6,8	
Ασβέστιο mg/l *	ISO 14911:1998	110,3	
Μαγνήσιο mg/l *	ISO 14911:1998	18	
Σκληρότητα mg/l CaCO ₃ *	ΑΡΗΑ 2340B	349,5	
TOC mg/l *	ΑΡΗΑ 5310B	1,14	

***Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 /25-5-2023 για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη βρύση του καταναλωτή

* Παράμετροι εκτός διαπίστευσης

Δα Δεν ανιχνεύθηκε στον όγκο που εξετάστηκε

Σύμφωνα με ISO 8199: 2018 , στις μικροβιολογικές δοκιμές αποτελέσματα 1-2 δηλώνουν παρουσία του οργανισμού στον όγκο που εξετάστηκε και αποτελέσματα 3-9 είναι ένας αριθμός κατ'εκτίμηση

Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, και μόνο με την εγγραφή αποδοχής του εργαστηρίου

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο τα δείγματα που εξετάστηκαν

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Έκθεση εξέτασης

Έντυπο ΕΝ5.10-01/Εκδ 2/04/10/2010

Η Υπεύθυνη Εργαστηρίου
Μάρκα Παρασκευή
Χημικός